

ROCKOT

SPECTRUM 150



ROCKOT SPECTRUM 150



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: ТУ 4Т 162 FMJ
Объем, см³: 149
Мощность двигателя, лс: 11
Система охлаждения: Воздушная
Система питания: Карбюратор PZ 27 с ускорительным насос.
Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5)
Рама: Стальная, усиленная
Передняя подвеска: Телескопическая вилка 31/335-720 нер.
Задняя подвеска: Гидравлический амортизатор
Передний тормоз: Дисковый гидравлический
Задний тормоз: Барабанный
Колеса пер/зад: 17/17
Колесная база, мм: 1300
Габариты, мм: 1940x780x1115
Объем бензобака, л: 18
Сухой вес, кг: 120

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:



ЧЕРНЫЙ (ГЛЯНЦЕВЫЙ)



СЕРЫЙ (ГЛЯНЦЕВЫЙ)



КРАСНЫЙ (ГЛЯНЦЕВЫЙ)

ROCKOT SPECTRUM 150



ROCKOT SPECTRUM 150



КИК-СТАРТЕР



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



LED ФАРА С
ВЕТРОВЫМ СТЕКЛОМ



АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЛИТЫЕ ДИСКИ



ДВИГАТЕЛЬ ТУ 4Т 162 FMJ
ОБЪЕМ 149 см³



ДОРОЖНАЯ РЕЗИНА

ROCKOT SPECTRUM 150



**КАРБЮРАТОР PZ 27
С УСКОРИТЕЛЬНЫМ
НАСОСОМ**



**ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВИЛКА
31/335-720 НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ**



**ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
АМОРТИЗАТОР**



**СКЛАДНЫЕ
ПОДНОЖКИ**



**ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
С ДВУХПОРШНЕВЫМ СУППОРТОМ**



ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ КМС 428Н



**СТАЛЬНОЙ
МЯТНИК**



ROCKOT SPECTRUM 150



Полнофункциональная
приборная LED-панель



Стальной руль 22 мм



Алюминиевые
рычаги сцепления
и тормоза



Мягкие грипсы



Катафоты

ROCKOT SPECTRUM 150



USB ПОРТЫ



ЗЕРКАЛА
ЗАДНЕГО ВИДА



БАГАЖНИК



Топливный бак 18 л



Стальная ведомая
звезда 43 зубьев

ROCKOT

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ



WWW.ROCKOT-MOTORS.RU

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ! КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!